

## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

### 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmēj sabiedrības / uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators:

Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

#### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Apzinātie lietojuma veidi: Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis, mehāniski izsmidzināms šķidrums.  
Neprofesionālai un profesionālai lietošanai.  
1. Pamatgrupa. Dezinfekcijas līdzekļi.  
1. produkta veids. Cilvēka higiēnai paredzētie.

Tādi, ko neiesaka izmantot: Lietošana par biocīdu veidos, kas nav atļauti.

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Ražotājs: SIA „SPODRA”  
LV40003941352  
Ražotāja adrese: Lubānas iela 17-1, Rīga, LV-1019, Latvija  
Tālr./fakss: +371 67142064, mob. tālr.: +371 29624524  
Tīmekļa vietne: www.spodra.com  
E-pasts: rikra@sveiks.lv

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Ātrā palīdzība: 113  
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112  
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319,  
Aquatic Chronic 3; H412.

Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Ietekme uz veselību: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Ietekme uz vidi: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

#### 2.2. Etiķetes elementi:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: <sup>(125 ml)</sup> - uz iepakojuma ≤ 125 ml var nenorādīt; CLP 1.5.2.1.1.)

GHS piktogrammas:



Signālvārds: Bīstami

Bīstamības apzīmējumi: H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki <sup>(125 ml)</sup>

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu <sup>(125 ml)</sup>

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Papildus bīstamības apzīmējumi: Nav.

Drošības prasību apzīmējumi:

Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem \*

Profilakse: P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātām liesmām un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt <sup>(125 ml)</sup>

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās <sup>(125 ml)</sup>

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtnē <sup>(125 ml)</sup>

P280 Izmantot acu/sejas aizsargus <sup>(125 ml)</sup>

Reakcija: P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot <sup>(125 ml)</sup>

Glabāšana: P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā <sup>(125 ml)</sup>

**Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"**

Iznīcināšana:	P501 Atbrīvojies no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem *
Sastāvā esošu vielu identitāte:	Nav piemērojams.
Papildus marķējums:	<u>Aktīvās vielas:</u> Etanols: 75 g / 100 g (75 masas %) D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (CAS Nr.: 18472-51-0): 2 g / 100 g (2 masas %) Biocīda inventarizācijas Nr.: LV06112019/7618
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nepieciešamas mazumtirdzniecībā.

\* Uz iepakojuma, kas paredzēts tikai profesionāliem lietotājiem var nenorādīt.

**2.3. Citi apdraudējumi:**

PBT vai vPvB kritēriji:	Maisījuma sastāvdaļas neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.
Citi apdraudējumi, kuri neatspoguļojas klasificēšanā:	Informāciju par ietekmi uz veselību un tās simptomiem, kā arī ietekmi uz vidi skatīt attiecīgi 11. un 12. iedaļā.

**3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām**

**3.2. Maisījumi:**

Ķīmiskais raksturojums: Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis, mehāniski izsmidzināms šķidrums.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija
<u>Aktīvā viela:</u> Etanols	200-578-6 REACH Reģ. Nr.: 01-2119457610-43-xxxx	64-17-5	75	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 (≥50%) REACH Reģ. dati H225 H319 [1] [2]
<u>Aktīvā viela:</u> D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (CHDG)	242-354-0 REACH Reģ. Nr.: Nav pieejams.	18472-51-0	2	Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Ražotāja dati H318 H400 <sup>(1)</sup> H410 <sup>(2)</sup> [1]

Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

M koeficients: <sup>(1)</sup> akūti = 10; <sup>(2)</sup> hroniski = 1.

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi**

**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:**

ieelpojot:	Pārvietoties svaigā gaisā. Paliekošu simptomu gadījumā konsultēties ar ārstu.
Nokļūstot uz ādas:	Normālos apstākļos nav nepieciešama. Produkts ir paredzēts lietošanai uz ādas. Ja tomēr rodas ādas kairinājums un saglabājas, konsultēties ar ārstu.
Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 15 minūtes ilgi, turot plakstiņus atvērtus. Neskatoties uz sākotnējo stāvokli, tūlīt meklēt medicīnisku palīdzību.
Norijot:	Neizrāisīt vemšanu. Izskalot muti. Dot izdzert 1 - 2 glāzes ūdens. Tūlīt meklēt medicīnisku palīdzību.

**4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:**

ieelpojot:	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Nokļūstot uz ādas:	Vispārīgā gadījumā kairinājums nav sagaidāms.
Nokļūstot acīs:	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Norijot:	Var izraisīt mutes, kakla un barības vada gļotādu kairinājumu.

## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Informācija ārstam: Produkta iedarbība ir jāvērtē kā neitrāla.  
Rīkoties atbilstoši cietušā stāvoklim un simptomiem.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Sausie pulverveida līdzekļi, spirtus izturīgas putas, oglekļa dioksīds, ūdens migla.  
Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Spēcīga ūdens strūkļa.

### 5.2. Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Maisījuma izraisīta bīstamība: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  
Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu.  
Karstuma ietekmē, ceļoties iekšējam spiedienam, produkta iepakojumi var plīst.  
Bīstami sadegšanas produkti: Ugunsgrēka apstākļos var izdalīties oglekļa un slāpekļa oksīdi.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Nav identificētas.  
Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt pilnu aizsargapģērba komplektu un autonomos elpošanas aparātus.  
Neieelpot ugunsgrēkā radušos dūmus.

Pārējā informācija:

Uguns apdraudētos produkta iepakojumus dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.  
Dzēšanā izmantotajam, piesārņotajam ūdenim neļaut nonākt kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Nepiederošām personām atstāt noplūdes vietu. Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku vai bez atbilstošas apmācības.  
Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Vēdināt noplūdes vietu. Nepieļaut nokļūšanu acīs uz ādas un apģērba.  
Aizvākt visus aizdegšanās avotus. Nesmēķēt.  
Valkāt individuālās aizsardzības līdzekļus. Skatīt 8. iedaļu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi:

Nepieļaut produkta izplatīšanos, nonākšanu kanalizācijas sistēmā un ūdenstilpnēs.  
Ja lielāki daudzumi nonākuši kanalizācijā vai ūdeņos, informēt atbildīgās institūcijas.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Izšļakstījumus vai mazus daudzumus uzsūkt ar absorbējošu materiālu, piemēram, papīra salveti vai dvieli.  
Lielākus daudzumus savākt kopā ar inerti absorbējošu materiālu (smiltīm, diatomītu, universālo absorbentu) un izvietot ķīmisko atkritumu tvertnē tālākai likvidēšanai.  
Piesārņotās virsmas noskalot ar lielu ūdens daudzumu.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

*Piezīme:* kontaktinformāciju ārkārtas situācijās skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

Pārējā informācija:

Izplūdušo produktu nekad neievietot atpakaļ oriģinālajā tvertnē.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai:

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt etiķeti.  
Ievērot vispārējos drošības pasākumus rīcībai ar ķīmikālijām.  
Nepieļaut noplūdes, nokļūšanu acīs un neapzinātu/neplānotu uzsmidzināšanu uz ādas.  
Izvairīties no tvaiku/smīdzinājuma ieelpošanas. Valkāt individuālās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar 8. iedaļu.  
Tūlīt pēc lietošanas nomazgāt rokas. Sargāt no uguns – nesmēķēt.

**Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"**

Šķīdinātāju tvaiki ir smagāki par gaisu un var izplatīties grīdas līmenī.  
Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā, ieteicams, temperatūrā no 5 °C līdz 30 °C.  
Turēt tvertni cieši noslēgtu. Sargāt no karstuma un tiešas saules staru iedarbības.  
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā! Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

**7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):**

Izmantot kā lietošanai gatavu dezinfekcijas līdzekli. Skatīt arī 1. iedaļu.

**8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība**

**8.1. Pārvaldības parametri:**

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:	<b>Viela</b> Etanols	<b>Kopienas robežvērtības</b> --	<b>LR MK not. Nr. 325, mg/m<sup>3</sup></b> 1000 (8 h)
--	-------------------------	-------------------------------------	---

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):

<b>Iedarbības subjekti</b>	<b>Iedarbības veids</b>	<b>Ietekme uz veselību</b>	<b>Vērtība</b>
<i>Etanols, 64-17-5</i>			
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	343 mg/kg ķermeņa svara dienā
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	950 mg/m <sup>3</sup>
Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	1900 mg/m <sup>3</sup>
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	206 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	114 mg/m <sup>3</sup>
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	950 mg/m <sup>3</sup>
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	87 mg/kg ķermeņa svara dienā
<i>D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1), 18472-51-0</i>			
Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	5 mg/kg ķermeņa svara dienā
Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,42 mg/m <sup>3</sup>
Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	3 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Caur ādu	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	5 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,1 mg/m <sup>3</sup>
Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,03 mg/kg ķermeņa svara dienā
Iedzīvotāji	Orāli	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	2 mg/kg ķermeņa svara dienā

Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC):

<b>Vides sektors</b>	<b>Vērtība</b>
<i>Etanols, 64-17-5</i>	
Ūdens (saldūdens)	0,96 mg/l
Ūdens (jūras ūdens)	0,79 mg/l
Ūdens (neregulāras emisijas)	2,75 mg/l
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	580 mg/l
Nogulsnes (saldūdens)	3,6 mg/kg
Nogulsnes (jūras ūdens)	2,9 mg/kg
Augsne	0,63 mg/kg
Orāli (sekundārā saindēšanās)	720 mg/kg
<i>D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1), 18472-51-0</i>	
Ūdens (saldūdens)	0,002 mg/l
Ūdens (jūras ūdens)	0 mg/l
Ūdens (neregulāras emisijas)	0,002 mg/l
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)	0,25 mg/l

## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

	Nogulsnes (saldūdens)	0,433 mg/kg
	Nogulsnes (jūras ūdens)	0,0433 mg/kg
	Augsne	5,26 mg/kg
	Orāli (sekundārā saindēšanās)	Bioakumulācijas potenciāla nav.
<b>8.2. Iedarbības pārvaldība:</b>		
Atbilstoša tehniskā pārvaldība:	Sadzīves apstākļos īpaši nav paredzēta. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Darba vietā nodrošināt atbilstošu vispārējo un vietējo nosūces ventilāciju, kā arī viegli pieejamas acu skalošanas ierīces un drošības dušas.	
Individuālās aizsardzības līdzekļi:		
Vispārēji norādījumi:	Individuālos aizsardzības līdzekļus lietot pēc vajadzības un atbilstoši veicamajam darbam.	
Elpošanas aizsardzība:	Īslaicīgas sadzīves lietošanas apstākļos ar labu ventilāciju parasti nav nepieciešama. Izvairīties no tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. Strādājot profesionāli, izmantot aizsargmasku ar kombinēto filtru, piemēram, A2-P2, atbilstošu EN 14387.	
Ādas aizsardzība:		
Roku aizsardzība:	Īslaicīgas sadzīves lietošanas apstākļos nav nepieciešama. Strādājot profesionāli, valkāt ķīmiskos aizsargcimdus, piemēram, nitrila vai butila gumijas, atbilstošus EN 374.	
Ķermeņa aizsardzība:	Īslaicīgas sadzīves lietošanas apstākļos nav nepieciešama. Strādājot profesionāli, valkāt piemērotu aizsargapģērbu ar garām piedurknēm un apavus, piemēram, atbilstošus EN ISO 20345.	
Acu /sejas aizsardzība:	Nepieļaut nokļūšanu acīs. Izmantot cieši pieguļošas drošības brilles, atbilstošas EN 166.	
Higiēnas pasākumi:	Ievērot vispārējos piesardzības pasākumus darbam ar ķīmikālijām. Darba vietā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Aizsargapģērbu uzglabāt atsevišķi. Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas.	
Vides riska pārvaldība:	Neievadīt produktu apkārtējā vidē citādi, nekā tas noteikts lietošanas instrukcijā.	

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

Izskats:	
Agregātstāvoklis:	Šķidrums
Krāsa:	Bezkrāsains, dzidrs
Smarža:	Raksturīga alkohola šķīdumiem un pievienotajai aromātiskajai kompozīcijai.
Smaržas sliekšnis:	Nav pieejamu datu.
pH:	Neitrāls
Kušanas/sasalšanas temperatūra:	Nav noteikta.
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	Nav noteikts.
Uzliesmošanas temperatūra:	< 23 °C (novērtējums)
Iztvaikošanas ātrums:	Nav noteikts.
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	Nav piemērojama.
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	Nav noteiktas.
Tvaika spiediens:	Nav noteikts.
Tvaika blīvums:	Nav noteikts.
Blīvums:	~ 0,86 g/cm <sup>3</sup>
Šķīdība:	Ūdenī: pilnībā sajaucas.
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	Nav noteikts.

## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

Pašaiždegšanās temperatūra:	Nav noteikta.
Noārdīšanās temperatūra:	Nav noteikta.
Viskozitāte:	Nav noteikta.
Sprādzienbīstamība:	Produkts nav sprādzienbīstams. Tvaiki var veidot eksplozīvus maisījumus ar gaisu.
Oksidēšanas īpašības:	Nav.

### 9.2. Cita informācija:

Nav pieejamu datu.

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1. Reaģētspēja:

Stabils normālos lietošanas, apiešanās un uzglabāšanas apstākļos.

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos lietošanas, apiešanās un uzglabāšanas apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstama polimerizācija un reakcijas nav sagaidāmas.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Sargāt no karstuma un tiešas saules staru iedarbības.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli:

Spēcīgi oksidētāji.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Apkārtējās vides temperatūrā produkts nesadalās.

Ugunsgrēka apstākļos var izdalīties oglekļa un slāpekļa oksīdi.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Par produktu nav pieejamu datu.

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sastāvdaļas:	Vielas	Iedarbības veids, dzīvnieks	Devas
	Etanols	LD <sub>50</sub> , orāli, žurkas LD <sub>50</sub> , dermāli, žurkas LC <sub>50</sub> , ieelpojot, žurkas, 6 h	7060 mg/kg 17100 mg/kg > 53 mg/l
	D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)	LD <sub>50</sub> , orāli, žurkas LD <sub>50</sub> , dermāli, žurkas	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg

Kodīgums / kairinājums, ādai: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums / kairinājums: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Mikroorganismu šūnu mutācija: Par produktu nav pieejamu datu.  
Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā mutagēnas.

Kancerogēnums: Par produktu nav pieejamu datu.  
Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā kancerogēnas.

Toksiskums reprodūktīvajai sistēmai: Par produktu nav pieejamu datu.  
Nesatur sastāvdaļas, kas ir klasificētas kā toksiskas reprodūktīvajai sistēmai.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):

Vienreizēja iedarbība (STOT SE): Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Atkārtota iedarbība (STOT RE): Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Var iedarboties uz organismu, saskaroties ar ādu un acīm, ieelpojot un norijot.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:



## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

Ieelpojot:	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Nokļūstot uz ādas:	Vispārīgā gadījumā kairinājums nav sagaidāms.
Nokļūstot acīs:	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Norijot:	Var izraisīt mutes, kakla un barības vada gļotādu kairinājumu.
Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:	
Nav pieejamu datu.	
Iedarbību pastiprinoši apstākļi:	
Jau esošas ādas, acu un elpošanas ceļu slimības.	
Pārējā informācija:	Nav pieejamu datu.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksikums:

Par produktu nav pieejamu datu. Pamatojoties uz informāciju par tā sastāvdaļām, maisījums ir klasificēts kā kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Sastāvdaļas:	Vielas	Iedarbības veids, organisms	Deva
	D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)	LC <sub>50</sub> , zivis, <i>Brachydanio rerio</i> , 96 h (OECD)	2,08 mg/l
		EC <sub>50</sub> , dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 48 h (OECD)	0,087 mg/l
		EC <sub>50</sub> , aļģes, 72 h (OECD, biomasas attīstība)	0,038 mg/l
		EC <sub>50</sub> , aļģes, 72 h (OECD, augšanas ātrums)	0,081 mg/l
		NOEC, dafnijas, <i>Daphnia magna</i> , 21 d. (OECD 211)	0,02 mg/l

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Par produktu nav pieejamu datu.

Lai gan atsevišķi dati norāda, ka produkta aktīvā viela (D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)) varētu būt bioloģiski noārdāma, riska novērtējuma secinājumi saskaņā ar sliktākā gadījuma pieeju to uzskata par „Bioloģiski nenoārdāmu”.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Par produktu nav pieejamu datu.

Produkta aktīvās vielas (D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)) bioakumulācija nav sagaidāma (BCF (ūdenī dzīvojošām sugām): 42 L/kg (pamatojoties uz radioaktivitātes mērījumiem)).

### 12.4. Mobilitāte augsnē:

Produkts pilnībā sajaucas ar ūdeni un var pārvietoties ar gruntsūdeņiem. Nav datu par faktisko izplatīšanos augsnē.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Maisījums un tā sastāvdaļas neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.

### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Produkta aktīvā viela (D-glikonskābe, savienojums ar N,N"-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1)) var izraisīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aktīvo dūņu darbības traucējumus.

Pārējā informācija:

Neievadīt produktu apkārtējā vidē citādi, nekā tas noteikts lietošanas instrukcijā.

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto drošā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Lietotājam ir jāapzinās, ka šī produkta atkritumu kategorija ir atkarīga no konkrētajiem lietošanas apstākļiem. Zemāk dotais atkritumu kods ir rekomendējošs, pamatots ar produkta lietošanas norādījumiem.

Atkritumu klasifikācija:

#### Produkts:

Grupa: 0706 Tautkoku, smērvielu, ziepju, mazgāšanas, dezinficējošo un kosmētisko līdzekļu ražošanas, sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi.

Klase: 070699 Citi šīs grupas atkritumi.

Produkts ir bīstamie atkritumi.

Nedrīkst izvietot kopā ar sadzīves atkritumiem.

Utilizēt ar licencēta atkritumu savākšanas uzņēmuma starpniecību.

#### Iepakojums:

Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savāktos sadzīvē radīto izlietoto iepakojumu).

Klases:

Attīrīts: 150102 Plastmasas iepakojums;

Neattīrīts: 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņots.

Iepakojumu iztukšot tik pilnīgi, cik iespējams.

Pēc atbilstošas attīrīšanas to var nogādāt atkārtotai pārstrādei.

## Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens.

Pārējā informācija:

Atkritumus aizliegts izliet atkritumu konteinerā, lietus ūdens kanalizācijā un apkārtējā vidē.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### 14.1. ANO numurs:

1993

#### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

UZLIESMOJOŠS ŠĶIDRUMS, C.N.P. (ETANOLS)

#### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

3

#### 14.4. Iepakojuma grupa:

II

#### 14.5. Vides apdraudējumi:

Atbilstoši transportēšanas noteikumiem nav klasificēts.

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Pārvadāšana lietotāja  
iekšstelpās:

Produktu vienmēr pārvadāt noslēgtā iepakojumā, vertikālā stāvoklī, drošā veidā.

Nodrošināt, lai personāls, kas pārvadā produktu, zinātu kā rīkoties nejaušas noplūdes gadījumā.

#### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

2013. gada 27. augusta MK noteikumi Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem"

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2018. gada 7. augusta MK noteikumi Nr. 494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam nav veikts.

### 16. IEDAĻA: Cita informācija

#### Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)

OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija

LD<sub>50</sub> - letālā deva 50 % testa populācijas

LC<sub>50</sub> - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas

EC<sub>50</sub> - vidējā efektīvā koncentrācija

NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija

BCF - biokoncentrācijas faktors

#### Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Aquatic Acute 1 - Viela bīstama ūdens videi, "Akūts 1"

Aquatic Chronic 1 - Viela bīstama ūdens videi, "Hronisks 1"

Eye Dam. 1 - Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija

Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija

Flam. Liq. 2 - Uzliesmojošs šķidrums, 2. bīstamības kategorija

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

Klasifikācija:

Klasificēšanas procedūra:



**Ādas dezinfekcijas līdzeklis "MidoSept C"**

Flam. Liq. 2; H225: Eksperta slēdziens.  
Eye Irrit. 2; H319: Aprēķina metode.  
Aquatic Chronic 3; H412: Aprēķina metode.

Informācijas avoti:

Izejvielu piegādātāju drošības datu lapas, tehniskie apraksti un dati.  
Globālajā tīmeklī publiski pieejamas, analogu vai līdzīgu produktu ražotāju izdotas, drošības datu lapas, tehnisko datu lapas, kvalitātes pases un sertifikāti un informācija no datu bāzēm.  
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) datubāze.

Informācija par drošības datu lapas labošanu:

Versijas Nr.	Datums	
1.0	22.11.2020.	Sākotnējais izdevums.

Drošības datu lapa izstrādāta:

SIA „SPODRA”

Kontaktpersona: Valentīns Mucenieks, mob. tālr.: +371 29624524

Saistību atruna:

Dati ir balstīti uz mūsu šī brīža atziņām un spēkā esošo ES un nacionālo likumdošanu, tomēr ne produkta ražotājs, ne tā piegādātājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu. Informācija nedrīkst tikt izmainīta, kā arī attiecināta uz citiem produktiem. Ir pieļaujama pavairošana, nemainot teksta saturu. Lietotāja atbildība ir ievērot visas nacionālās likumdošanas prasības. Informācija, kas ir sniegta, nozīmē mūsu produkta drošības prasību aprakstu. To nevar uzskatīt par produkta īpašību garantiju un tā nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.